


Área gestora	Edição
Diretoria de Saúde e Segurança do Trabalho	<b>1.0</b>
Assunto	Data de aprovação
<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DPI</b>	<b>09/10/2024</b>

<b>GRUPO: J</b>	<b>TIPO:</b>	<b>EPI PARA PROTEÇÃO DO TRONCO</b>	
	<b>EQUIPAMENTO:</b>	<b>Capa Impermeável</b>	

## 1 CONDIÇÕES GERAIS

Todas as instruções deverão ser obrigatoriamente na língua portuguesa do Brasil.

O EPI deve ter no máximo 01 (um) ano de fabricação na data de entrega.

O fornecedor deverá apresentar cópia do Certificado de Aprovação - CA, emitido pelo órgão competente.

## 2 APLICAÇÃO

Indicada para trabalhos com exposição do tronco, cabeça e membros superiores. Proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica.

## 3 PROTEÇÃO AO RISCO

- Físico (Umidade).

## 4 REFERÊNCIAS

As capas impermeáveis devem atender as normas abaixo indicadas ou outras que assegurem igual ou superior qualidade:

- Norma Regulamentadora nº 6 – Equipamento de Proteção Individual;
- BS EN 343:2019;
- BS 3546:1974.

<b>Elaboração:</b>	<b>Aprovação:</b>	FSST-062
André Hernandez Faccio Diego Felipe Sales Ferreira Julio Cesar Rosendo da Silva Lidelso Alves da Fonseca Torricelli da Silva Gomes	Hainan S. Campos Ferreira (GCST)	Página 1/3

Área gestora Diretoria de Saúde e Segurança do Trabalho	Edição <b>1.0</b>
Assunto <b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DPI</b>	Data de aprovação <b>09/10/2024</b>

## 5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ser confeccionada em trevira dupla face 0,38 a 0,40 microns;
- Acabamento em solda ou costura eletrônica;
- Fechamento em botão plástico de pressão resistente;
- Possuir capuz, mangas longas e forro interno em algodão ou poliéster;
- A manga deve ser tipo raglã ou sanfonada nas axilas;
- Ser predominantemente na cor amarela;
- Tamanhos: M, G, GG e XG.

## 6 ENSAIOS

Não se aplica.

## 7 GARANTIA

Os materiais deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados da data de entrega e aceite do almoxarifado da empresa ELETROBRAS.

## 8 ACONDICIONAMENTO

O material deverá ser entregue acondicionado em embalagem individual que garanta a sua integridade até o local de entrega.

Elaboração:	Aprovação:	FSST-062
André Hernandez Faccio Diego Felipe Sales Ferreira Julio Cesar Rosendo da Silva Lidelso Alves da Fonseca Torricelli da Silva Gomes	Hainan S. Campos Ferreira (GCST)	Página 2/3

Área gestora Diretoria de Saúde e Segurança do Trabalho	Edição <b>1.0</b>
Assunto <b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DPI</b>	Data de aprovação <b>09/10/2024</b>

## 9 EXEMPLOS VISUAIS



As imagens nesta Especificação Técnica são meramente ilustrativas.

## 10 HISTÓRICO DE EDIÇÕES

Edição	Descrição da Edição	Data
1ª edição	FSST-062 emissão inicial	09/10/2024

<b>Elaboração:</b> <i>André Hernandez Faccio Diego Felipe Sales Ferreira Julio Cesar Rosendo da Silva Lidelso Alves da Fonseca Torricelli da Silva Gomes</i>	<b>Aprovação:</b> <i>Hainan S. Campos Ferreira (GCST)</i>	FSST-062  Página 3/3
---	--	----------------------------